

Entidade Gestora:

CM de Almada

Largo Luís de Camões, 2800-158 ALMADA


Tel. + 351 212 724 000, Fax + 351 212 724 555, E-mail gab.presidencia@cma.m-almada.pt

Perfil da entidade gestora:

Móvel de gestão	Gestão direta (serviço municipal)
Entidade titular	CM de Almada
Composição acionista	NA
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente urbana
Responsabilidade pela recolha seletiva multimatérial	Não
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Alojamentos existentes (n.º)	102120
Volume de atividade (t/ano)	92.174
VOLUME DE ATIVIDADE PARA RECICLAGEM (t/ano)	24140
Biorresíduos recolhidos seletivamente (t/ano)	2671

Perfil do sistema de gestão de resíduos:

Tipologia de sistema de recolha disponível	Porta-a-porta (contentores): 10%; Porta-a-porta (sacos): 0%; Coletiva por proximidade: 90%
Índice de circularidade (em 100)	59
Índice de faturação em função da produção (em 100)	0
Índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha (em 100)	66
Ecopontos de deposição coletiva (n.º)	NA
Oleões (n.º)	62
Ecozentros (n.º)	1
Estações de transferência (n.º)	0
Unidades de compostagem comunitária (n.º)	0
Compostores domésticos (n.º)	229
Capacitação técnica na recolha	0,1
Benefício do tarifário social (%)	74
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	97



Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2022	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2018 - 2022	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
RU 01 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva de biorresíduos	①	5 % [50;100]	★★★	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial	●	82 % [80;100]	★★★	—	
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,20 % [0;0,50]	★★★	— — — — —	
RU 04 - Lavagem de contentores de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	5,9 (-) [6,0;24,0]	★★★	— — — — —	
RU 05 - Lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial	—	NA [1;5;4,0]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 06 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	●	99 % 100	★★★	—	
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
RU 07 - Cobertura dos gastos	●	69 % [100;110]	★	— — — X —	
RU 08 - Disponibilidade das viaturas de recolha	●	68 % [90;100]	★★	—	
RU 09 - Renovação do parque de viaturas	●	212.463 km/viatura [0;250000]	★★★	— — — — —	
RU 13 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	355 kg/(m ³ .ano) [400;500]	★	— — — — —	
RU 14 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de embalagens	—	NA [60;120]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 15 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de papel/cartão	—	NA [80;150]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 17 - Adequação dos recursos humanos afetos à recolha	●	2,5 n.%/10 ³ [1,0;2,0]	★★	— — — — —	
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
RU 19 - Taxa de recolha seletiva	①	34 % [40;100]	★★★	①	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 22 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva de biorresíduos e indiferenciada	●	13 kg CO ₂ /t [0;13]	★★★	— — — — —	
RU 23 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva multimaterial	—	NA [0;40]		— — — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ○ qualidade de serviço mediana; ■ qualidade de serviço insatisfatória; ① alerta; — NA não aplicável; X NIR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.